

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 82109/2024/ODSH/lš	S-MUCK/081555/2024/ODSH/lš	Bc. Aleš Iser 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	22.10.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### STANOVENÍ

#### PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala společnost

**IRO stavební s.r.o., IČO 26072912, Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov, která je na základě plné moci ze dne 11.09.2024 zastoupena společností KASKA s.r.o., IČO 26080966, Prostřední 3/2860, 370 04 České Budějovice**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s ust. § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, po souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-123197-3/ČJ-2024-020206 ze dne 24.09.2024, patřícím obecné povahy

#### s t a n o v í

přechodnou úpravu na silnici č. III/1634 následovně:

**Dotčená komunikace:**

Silnice č. III/1634, ul. Jiráskova, Horní Planá.

**V úseku:**

na úrovni domu čp. 120, ul. Jiráskova, Horní Planá.

**Komu se stanovuje:**

Žadatel.

**Důvod žádosti:**

Zajištění bezpečnosti silničního provozu při zvláštním užívání silnice č. III/1634 z důvodu rekonstrukce kanalizace.

**Termín:**

24.10.2024 – 31.10.2024.

**Velikost dopravní značky:**

Základní, dle příslušných norem.

**Provedení značky (typ):**

Svislé přenosné dopravní značení, viz dopravně inženýrské opatření v příloze.

**Odpovědná osoba:**

Jiří Toušek, spol. IRO Stavební s. r. o., tel. 602 785 828.

**akce:**

**Rekonstrukce kanalizace, Horní Planá, silnice č. III/1634.**

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Průjezd vozidel IZS zůstane zachován.
2. V místech stavebních prací dojde ke zúžení průjezdního profilu na jeden jízdní pruh, doprava bude vedena střídavě pomocí světelného signalizačního zařízení.
3. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím zvláštního užívání silnice č. III/1634, vydané Městským úřadem Český Krumlov, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne 22.10.2024 pod č. j. MUCK 82065/2024/ODSH/Is.
4. Dopravní značení bude vyhotoveno a osazeno dle příslušných norem a technických předpisů odborně způsobilou osobou nebo firmou plně v souladu s dopravně-inženýrským opatřením, které je součástí tohoto stanovení.
5. Přechodné dopravní značení bude po celou dobu zvláštního užívání pravidelně kontrolováno, udržováno ve funkčním stavu, v čistotě a bude správně umístěno, v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Přechodné dopravní značení nebo zařízení bude umístěno od začátku pracovního místa ve vzdálenosti odpovídající TP 66.
7. Budou drženy podmínky orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-123197-3/ČJ-2024-020206 ze dne 24.09.2024:
  - Dopravní značení je nutno vyhotovit a osadit dle příslušných norem a technických podmínek odborně způsobilou osobou nebo firmou v souladu s předloženým DIO a v souladu s podmínkami Policie ČR.
  - Přechodné dopravní značení č. A15 nebude na silnici III. v obou směrech jízdy umístěna na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu.
  - Bude zajištěn koridor pro pěší v šířce 1,0 m, a to pomocí přechodové lávky s bezpečnostním zábradlím.
  - Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami a lávkami s bezpečnostním zábradlím.
  - Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení musí být neprodleně odstraněno.
  - Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
  - Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude podobu jeho umístění zneplatněno, zakryto nebo odstraněno.
  - Přechodné dopravní značení bude po celou dobu zvláštního užívání pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
  - Policie ČR si vyhrazuje právo úpravy dopravního značení v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
8. Budou užity svislé dopravní značky základní velikosti a v reflexním provedení. Rozměry značek budou odpovídat vzorovým listům VL 6.1 a 6.2. Nebudou užity svislé dopravní značky zmenšené velikosti. Přenosné dopravní značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce min. 0,5 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.

9. Provádění prací na pozemních komunikacích, pro něž je pracovní místo zřizováno, bude započato teprve tehdy, až budou instalovány všechny přenosné dopravní značky.
10. Po skončení zvláštního užívání bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
11. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
12. Odpovědná osoba bude po celou dobu instalace přechodného dopravního značení kontaktní na výše uvedeném telefonním čísle.
13. Světelné signalizační zařízení bude po celou dobu pravidelně kontrolováno a funkční.
14. Přenosné dopravní značení bude řádně aktualizováno dle fáze stavebních prací, neboť stavební práce budou prováděny po polovinách.
15. Všechny osoby podílející se na stavebních pracích budou oděny do oblečení s reflexními prvky, dle technických podmínek TP 66.
16. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
17. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele by bylo zajistit realizaci případné změny dopravního značení okamžitě.
18. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v bezvadném stavu, a za včasné odstranění je zodpovědný Jiří Toušek, společnost IRO stavební, s. r. o., tel. 602 785 828.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím, v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1634. Jedná se o prodloužení instalace přechodného dopravního značení, které již bylo příslušným stanovením pod č. j. MUCK 82065/2024/ODSH/Is ze dne 22.10.2024 řádně odsouhlaseno. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k posunutí termínu stavebních prací, které nebylo možno včas dle harmonogramu ukončit, je původní stanovení přechodné úpravy provozu tímto přípisem prodlouženo do 31.10.2024.

Dle ust. § 77 odst. 4 z. č. 361/2000 Sb., hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů. Po správním uvážení je konstatováno, že důvody dle ust. § 77 odst. 4 z. č. 361/2000 Sb. jsou splněny. Dále v souladu s ust. § 77 odst. 4 z. č. 361/2000 Sb. nabývá stanovení přechodné úpravy provozu platnosti ihned v případě nebezpečí z prodlení. Je zjevné, že se o nebezpečí z prodlení jedná, neboť nelze výkop nechat nezabezpečený, z důvodů ohrožení bezpečnosti v silničním provozu.

Součástí žádosti je souhlas orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, ze dne 24.09.2024 pod č. j. KRPC-123197-3/ČJ-2024-020206, a souhlas správce komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov.

Protože navržené přechodné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno výše.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Z důvodů uvedených v ust. § 77 odst. 4 z. č. 361/2000 Sb. stanovení dopravního značení nabývá účinnosti ihned po vyvěšení. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

**Příloha:**

Situace dopravního značení.

Bc. Aleš Iser  
Referent ODaSH

**Obdrží:**

1. IRO stavební prostřednictvím společnosti KASKA s.r.o., IDDS: w58zqa4, sídlo: Prostřední č.p. 2860/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov 1
4. Městský úřad Horní Planá, silniční správní úřad, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, Horní Planá
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov 1
6. Městský úřad Horní Planá, úřední deska, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, Horní Planá
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
8. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn sídlo: B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá, a to po dobu 15ti dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 77 odst. 4 z. č. 361/2000 Sb. ihned po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: ..... 23. 10. 2024 .....

Sejmuto dne: ..... 08. 11. 2024 .....


Současně musí být vyvěšeno na elektronických úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá, umožňujících dálkový přístup, po dobu aspoň 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... 23. 10. 2024 .....

Sejmuto dne: ..... 08. 11. 2024 .....



Po uplynutí doby vyvěšení na úředních deskách vraťte kopii opatření obecné povahy s vyznačením doby vyvěšení na úřední desce úřadu na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.


**DIO - H.PLANÁ, JIRÁSKOVA UL.**  
**ETAPA 3 - KANALIZACE**



- překop komunikace po 1/2 vozovky  
 - při pracích na druhé 1/2 komunikace  
 se značení zrcadlově otočí  
 - bude zachována volná šířka  
 komunikace min. šíře 3,0 m

STAVBA UMOŽNÍ PRŮCHOD CHODCŮM  
 VYTVOŘENÍM KORIDORU PRO PĚŠÍ  
 VČ. LÁVEK PRO PĚŠÍ PŘES VÝKOP

- LEGENDA:**
-  **P 4** - stávající DZ
  -  **B 28** - umístované PDZ
  -  **E 13** 7 dní předem
  -  **B 20a** - přechodné DZ

<b>DIO - H. PLANÁ, JIRÁSKOVA UL. - KANALIZACE</b>	
	KASKA s.r.o. Prostřední 2860/3 370 04 České Budějovice
Vypracoval:	NECKÁŘ PAVEL
Objednatel:	
Výkres:	ETAPA 3 - PŘEKOP KOMUNIKACE, KYVADLOVÝ PROVOZ
Datum:	ZÁŘÍ 2024