

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 67961/2025/ODSH/ls	S-MUCK/067395/2025/ODSH/ls	Bc. Aleš Iser 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	13.08.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala společnost

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, IČO 48035599, Pražská tř. 58/495, 370 04 České Budějovice, která je na základě plné moci zastoupena společností Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice

po souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-100913-3/ČJ-2025-020206, ze dne 09.08.2025, opatřením obecné povahy

stanoví

podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:

Akce:

Rekonstrukce povrchu silnice č. I/39 Hůrka - Horní Planá.

Dotčená komunikace:

Veškeré místní a účelové komunikace v úseku Hůrka - Horní Planá, které se napojují na silnici č. I/39 (místní komunikace v lokalitě Hůrka, Stará Hůrka, Nová Hůrka, Karlovy Dvory, a další, dle dopravně – inženýrského opatření v příloze.

Účel:

Stavební práce na silnici č. I/39 v daném úseku mezi obcí Hůrka a městem Horní Planá. Stanovení přechodné úpravy z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu – Krajského úřadu České Budějovice.

V úseku:

Dopravní značení dle přiloženého dopravně inženýrského opatření v příloze.

Komu se stanovuje:
žadateli.

Důvod žádosti:

Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při stavebních pracích v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. I/39.

Provedení dopravního značení:

Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., dle TP 66 a dle dopravně inženýrského opatření uvedeného v příloze. Značení v základní velikosti.

Termín:

Od 18.08.2025 do 30.10.2025.

Odpovědná osoba:

Ing. Michal Pavlík, tel. 725 966 130, společnost Swietelsky.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. **Průjezd všech vozidel i složek Integrovaného záchranného systému bude umožněn.**
2. Realizace přechodného dopravního značení je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí vydaného věcně příslušným silničním správním úřadem vykonávajícím dohled nad silnicemi I. tříd, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje.
3. Předmětem tohoto opatření obecné povahy je instalace přechodného dopravního značení na vedlejších pozemních komunikacích napojených na silnici č. I/39 v úseku Hůrka – Horní Planá (v místě křižovek a konkrétních přilehlých částí těchto komunikací dle dopravně-inženýrského opatření). Netýká se stanovení dopravního značení na silnici č. I/39.
4. Předmětem tohoto stanovení dopravního značení není dopravní značení zakreslené v kroužku ve výkresu Etapa 1 a Etapa 2 (viz dopravně – inženýrské opatření).
5. Instalace dopravního značení bude provedena dle předloženého dopravně inženýrského opatření, které bylo schváleno Policií České republiky, dopravním inspektorátem Územního odboru Český Krumlov, pod č. j. KRPC-100913-3/ČJ-2025-020206, ze dne 09.08.2025, přičemž budou dodrženy tyto podmínky:
 - Dopravní značení bude vyhotoveno a osazeno dle příslušných norem a technických podmínek osobou, která je odborně způsobilá, nebo odborně způsobilou firmou ve shodě se schváleným dopravně-inženýrským opatřením (dále jen „DIO“) a v souladu s podmínkami Policie ČR.
 - U současných dopravních značení musí být platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné ze žádného jízdního směru.
 - Rozměry dopravního značení a zařízení bude korespondovat s VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3. V rámci jednoho pracovního místa budou užity pouze dopravní značky základní velikosti. Nebudou užity značky zmenšené velikosti.
6. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
7. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu, osazeny dle příslušných norem a technických podmínek.
8. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
9. Po ukončení akce bude trvalé dopravní značení uvedeno do původního stavu.

10. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným výše, musí být přechodné dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu.
11. V případě ohrožení nebo z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyhrazuje právo na případné úpravy přechodného dopravního značení. Povinností navrhovatele by bylo zajistit včasné osazení dodatečného dopravního značení.
12. Za montáž, pravidelnou kontrolu a demontáž přechodného dopravního značení, a dále za uvedení trvalého dopravního značení do původního stavu, odpovídá Ing. Michal Pavlík, tel. 725 966 130, společnost Swietelsky.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, a to z důvodu rekonstrukce silnice č. I/39 v úseku Hůrka-Horní Planá. Vzhledem ke skutečnosti, že toto stanovení přechodného dopravního značení je podmíněno existencí pravomocného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, je pod bodem 2. tohoto opatření tato podmínka uvedena (z důvodu nutné existence právní legitimity instalace dopravního značení).

Žadatel k návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci: dopravně-inženýrské opatření s názvem Rekonstrukce povrchu vozovky – silnice č. I/39 Hůrka-Horní Planá. Součástí žádosti bylo souhlasné stanovisko orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu pod č. j. KRPC-100913-3/ČJ-2025-020206 ze dne 09.08.2025. V souladu s ust. § 124 odst. 6 z. č. 361/2000 Sb. ve spojení s ust. § 40 odst. 4 písm. a) z. č. 13/1997 Sb. je zdejší silniční správní úřad věcně příslušným ke stanovení dopravního značení na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích. Proto toto stanovení přechodné úpravy se týká pouze přechodného dopravního značení na vybraných pozemních komunikacích nižších tříd, netýká se stanovení na silnici č. I/39.

Po správním uvážení je konstatováno, že jsou splněny podmínky pro instalaci dopravního značení uvedené v ust. § 78 z. č. 361/2000 Sb., a proto je v souladu s ust. § 77 značení instalováno tak, jak je uvedeno výše, dle dopravně-inženýrského opatření v příloze. Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu.

Protože navržené přechodné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Bc. Aleš Iser
Referent dopravy

Příloha:

Situace dopravního značení: Dopravně-inženýrské opatření.

Obdrží:

1. Swietelsky a. s. prostřednictvím společnosti Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk, sídlo: Na Návsi č.p. 3, 373 61 Hrdějovice
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov
4. Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7
5. Městský úřad Horní Planá, silniční správní úřad, IDDS: re7bd6q, sídlo: Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
6. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3, sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
8. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn, sídlo: B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
9. Městský úřad Horní Planá, úřední deska, IDDS: re7bd6q, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
10. Obecní úřad Černá v Pošumaví, úřední deska, IDDS: k7wbyar, Černá v Pošumaví č.p. 46

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách **Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá, Obecního úřadu Černá v Pošumaví**, současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu min. 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 14. 08. 2025

Sejmuto dne: 01. 09. 2025

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno rovněž na elektronických úředních deskách **Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá a Obecního úřadu Černá v Pošumaví**, umožňující dálkový přístup, po dobu min. 15 dní.

Vyvěšeno dne: 14. 08. 2025

Sejmuto dne: 01. 09. 2025

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.

Po uplynutí doby vyvěšení na úřední desce zašlete ověřenou kopii o doručení veřejnou vyhláškou zpět na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov



Dopravně inženýrské opatření

Rekonstrukce povrchu vozovky – sil. I/39, Hůrka–H. Planá

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Pavlík tel: 725 966 130

Zpracoval: Jiří Kubeš

Dne: 07/2025

Email: info@signistav.cz

Poznámka: částečná uzavírka s kyvadlovým provozem

Telefon: 602 403 383



ETAPA 3
DĚLKA ÚSEKU 900 m

Stávající DZ v rozporu s navrhávaným DIO budou náležitým způsobem zneplatněny

Všechny příslušné nerovnosti komunikace budou označeny DZ A7a

Dopravní inženýrské opatření

Rekonstrukce povrchu vozovky - sil. I/39, Hůrka - H. Planá

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Pavlík tel: 725 966 130	
Dne: 07/2025	
Zpracoval: Jiří Kubeš	Poznámka: částicová uzavírka s
Email: info@signistav.cz	kyvadlovým provozem
Telefon: 602 403 383	





Všechny případné nerovnosti komunikace budou označeny DZ A7a

Stávající DZ v rozporu s navrženým DIO budou náležitým způsobem zneplatněny

ETAPA 4
DĚLKA ÚSEKU 900 m

Dopravně inženýrské opatření

Rekonstrukce povrchu vozovky - sil. I/39, Hůrka-H. Planá

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Pavlík tel: 725 966 130	
Zpracoval: Jiří Kubeš	Dne: 07/2025
Email: info@signistav.cz	Poznámka: částečná uzavírka s kyvadlovým provozem
Telefon: 602 403 383	





Všecké případné nerovnosti komunikace budou označeny DZ A7a

ETAPA 5
DĚLKA ÚSEKU 900 m

Stávající DZ v rozporu s navrženým DIO budou náležitým způsobem zneplatněny

Dopravně inženýrské opatření

Rekonstrukce povrchu vozovky – sil. I/39, Hůrka– H. Planá

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Pavlik tel. 725 966 130	
Zpracoval: Jiří Kubeš	Dne: 07/2025
Email: info@signistav.cz	Poznamka: částečná uzavírka s kyvadlovým provozem
Telefon: 602 403 383	





Veškeré případné nerovnosti komunikace budou označeny DZ A7a

ETAPA 6
DĚLKA ÚSEKU 900 m

Stávající DZ v rozporu s navrženým DIO budou náležitým způsobem zneplatněny

Dopravně inženýrské opatření

Rekonstrukce povrchu vozovky – sil. I/39, Hůrka – H. Planá

Zadavatel: Světelský stavební s.r.o., p. Pavlík tel: 725 966 130	
Zpracoval: Jiří Kubeš	Dne: 07/2025
Email: info@signistav.cz	Poznamka: Částečná uzavírka s kyvadlovým provozem
Telefon: 602 403 383	





Dopravně inženýrské opatření

Rekonstrukce povrchu vozovky – sil. I/39, Hůrka – H. Planá

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Pavlik tel: 725 966 130	Dne: 07/2025
Zpracoval: Jiří Kubeš	Poznámka: částečná uzavírka s
Email: info@signistav.cz	kyvadlovým provozem
Telefon: 602 403 383	



DZ UMÍSTIT VE VÝCHODNÍM MÍSTĚ
1000 M PŘED DOPRAVNÍM OMEZENÍM

DZ UMÍSTIT VE VÝCHODNÍM MÍSTĚ
1000 M PŘED DOPRAVNÍM OMEZENÍM

Veškeré případné nerovnosti
komunikace budou označeny
DZ A7a

ETAPA 8
DĚLKA ÚSEKU 900 m

Stávající DZ v rozporu s navrženým DIO
budou náležitým způsobem zneplatněny

Dopravně inženýrské opatření

Rekonstrukce povrchu vozovky – sil. I/39, Hůrka– H. Planá

Zadavatel: Swietelsky stavební s.r.o., p. Pavlik tel: 725 966 130	
Dne: 07/2025	
Zpracoval: Jiří Kubeš	
Email: info@signistav.cz	
Poznámka: částečná uzavírka s kyvadlovým provozem	
Telefon: 602 403 383	

