

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 86578/2025/ODSH/ls	S-MUCK/085714/2025/ODSH/ls	Bc. Aleš Iser 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	08.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala společnost

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, IČO 48035599, Pražská tř. 58/495, 370 04 České Budějovice, která je na základě plné moci ze dne 01.04.2025 zastoupena společností Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a §173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, po písemném souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu pod č. j. KRPC-118962-2/ČJ-2025-020206 ze dne 15.09.2025,

stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:

- **Pozemní komunikace dotčené uzavírkou:**

Silnice č. III/1631 a silnice č. III/1634.

- **V úsecích:**

Silnice č. III/1634: od přívozu v obci Bližší Lhota po křižovatku se silnicí III/1631,
Silnice č. III/1631: od křižovatky se sil. č. III/1634 cca 300 m ve směru k obci Nová Pec.

- **Důvod žádosti:**

Označení uzavírky dne 22.10.2025. Jedná se o úplnou uzavírku.

- **Komu se stanovuje:**

Žadateli.

- **Provedení dopravního značení:**

dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. a TP 66, přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení dle dopravně inženýrského opatření v příloze, v reflexním provedení a základní velikosti.

- **Datum:**
22.10.2025.
- **Odpovědná osoba:**
Michael Řepa, společnost Swietelsky stavební s. r. o., tel. 727 967 736.
- **Akce: Rekonstrukce silnic č. III/1631 a č. III/1634 v obci Bližší Lhota.**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Průjezd vozidel IZS bude umožněn po celou dobu stavebních prací.

2. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím o uzavírací Městského úřadu Český Krumlov, odboru dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. MUCK 86483/2025/ODSH/Is ze dne 08.10.2025.
3. Termín provedení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou a stanovením objízdné trasy bude pouze dne 22.10.2025.
4. Vyhotovení a osazení dopravního značení musí být provedeno dle příslušných norem a technických podmínek, zejména vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 65, TP 66.
5. Vyhotovení a osazení dopravního značení zajistí navrhovatel.
6. Značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
7. Dopravní značení musí být po ukončení stavebních prací neprodleně odstraněno (předpoklad v odpoledních hodinách dne 22.10.2025).
8. Provádění prací bude započato teprve tehdy, až budou instalovány všechny dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení.
9. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-118962-2/ČJ-2025-020206 ze dne 15.09.2025:
 - Dopravní značení je nutno vyhotovit a osadit dle příslušných norem a technických podmínek odborně způsobilou osobou nebo firmou v souladu s doplněným DIO schváleným Policií ČR, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska, a v souladu s níže uvedenými podmínkami/požadavky Policie ČR.
 - Etapa 2: bude realizováno schválené dopravně-inženýrské opatření.
 - Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
 - Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude po dobu jeho umístění zneplatněno, zakryto nebo odstraněno. Dočasná neplatnost značky bude škrtnuta nebo překryta oranžovo-černým pruhem. Neplatnost celé značky bude vyznačeno křížovým škrtnutím nebo zakrytím celé značky. Tímto způsobem však nemůže být vyjádřena neplatnost svislé značky upravující přednost. Pro zrušení platnosti značky na dobu delší než 3 měsíce bude značka zakryta případně odstraněna.
 - V rámci jednoho pracovního místa budou užity pouze dopravní značky základní velikosti. Rozměry značek budou odpovídat VL 6.1 a VL 6.2. Nebudou užity svislé značky zmenšené velikosti. Přenosné značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
 - Stávající svislé dopravní značení bude po realizaci stavby ihned navraceno do původního stavu (bylo-li zneplatněno – odstraněno apod.). V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k odstranění, znečištění stávajícího vodorovné dopravního

značení, tak bude vodorovné dopravní značení vyznačeno (obnoveno) a to v nejbližší možný termín, jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky.

- V případě vzniku mimořádných okolností nebo nedostatků v dopravním značení ve spojitosti s dopravně-inženýrským opatřením a předmětnou stavbou, jsou orgán Státního odborného dozoru nebo Policie ČR oprávněni neprodleně ukončit předmětnou stavbu.
 - Policie ČR si vyhrazuje právo úpravy dopravního značení v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích i právo upravit signální plán světelného signalizačního zařízení.
10. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
 11. Vyhotovení a osazení dopravního značení bude provedeno odborně způsobilou osobou či firmou plně v souladu s dopravně inženýrským opatřením v příloze.
 12. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
 13. Uzavírka bude označena Zábranou Z2 a dalším schváleným značením.
 14. Po osazení přechodného dopravního značení a před započatím prací zajistí osoba odpovědná vyrozumění příslušného orgánu Policie ČR.
 15. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu.
 16. Osoba odpovědná za osazení přechodné úpravy provozu bude neustále na uvedeném telefonním čísle kontaktní.
 17. Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si Policie České republiky a Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyhrazují právo na případné úpravy dopravního značení.
 18. Za odborné osazení dopravního značení, včasnou demontáž přechodného dopravního značení, obnovení původního značení, a kontrolu značení po celou dobu přechodné úpravy provozu zodpovídá pan Michael Řepa, společnost Swietelsky stavební s. r. o., tel. 727 967 736.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Městským úřadem Český Krumlov, odborem dopravy a silničního hospodářství, bylo v souladu s ustanovením § 24 z. č. 13/1997 Sb. pod č. j. MUCK 86483/2025/ODSH/Is ze dne 08.10.2025 vydáno rozhodnutí, kterým je povolena uzavírka silnice č. III/1631 a č. III/1634 a stanovena objízdná trasa.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením provozu na pozemních komunikacích je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, která je realizována v souladu se zmíněným rozhodnutím. Značení se nevztahuje na přechodnou úpravu na silnici č. I/39 a na okrese Prachatice, neboť zdejší silniční správní úřad není věcně příslušným správním orgánem k jeho stanovení a nebyl k tomu ani pověřen.

Žadatel doložil kladné stanovisko orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-118962-2/ČJ-2025-020206 ze dne 15.09.2025. Byly však převzaty pouze podmínky relevantní této žádosti, neboť stanovisko bylo podkladem pro vydání původního rozhodnutí ve věci.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno výše. Je konstatováno, že návrh na přechodnou úpravu provozu je v souladu s ust. § 77, § 78 z. č. 361/2000 Sb., neboť dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení tvoří ucelený systém. Dále dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Rovněž je konstatováno, že přenosné svislé dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení budou užity jen po nezbytně nutnou dobu.

Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle ust. § 77 odst. 5 z. č. 361/2000 Sb. návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. § 77 odst. 5 z. č. 361/2000 Sb. účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Bc. Aleš Iser
Referent dopravy

Příloha:
Situace dopravního značení (1x A4).

Obdrží:

1. Společnost Swietelsky s. r. o. prostřednictvím společnosti Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk, sídlo: Na Návsí č.p. 3, 373 61 Hrdějovice
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, IDDS: cadk8eb, sídlo: Žernovická č.p. 916, 383 01 Prachatice
3. Město Horní Planá, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, 382 26 Horní Planá
4. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9, Hálkova č.p. 781/9, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
5. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov 1
6. Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy, IDDS: kdib3rr, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
7. Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, IDDS: j5xbvr2, sídlo: Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice I
8. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
9. Městský úřad Horní Planá, úřední deska, IDDS: re7bd6q, Náměstí č.p. 54, Horní Planá
10. Obec Nová Pec, IDDS: ywcjdx9, sídlo: Nové Chalupy č.p. 43, 384 62 Nová Pec
11. Obec Želnavá, IDDS: idvbs5y, sídlo: Želnavá č.p. 2, 384 51 Volary
12. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3,

sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
13. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn, sídlo: B. Němcové č.p.
1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
14. JIKORD s.r.o., IDDS: pw7jc78, Okružní 517/10, České Budějovice 4

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Městského úřadu Horní Planá, Obecního úřadu Nová Pec, Obecního úřadu Želnavá. Vyvěšeno bude po dobu 15 dnů, . Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Fyzicky vyvěšeno dne: 10. 10. 2025 Sejmuto dne: 27. 10. 2025

Razítko, podpis orgánu, kterým potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce úřadu.

Městský úřad
HORNÍ PLANÁ

Kidlovský

Elektronicky vyvěšeno dne: 10. 10. 2025 Sejmuto dne: 27. 10. 2025

Razítko, podpis orgánu, kterým potvrzuje vyvěšení a sejmutí na elektronické úřední desce.

Městský úřad
HORNÍ PLANÁ

Kidlovský

Po vyvěšení zašlete ověřené kopie OOP zpět na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského Úřadu Český Krumlov.

